

大きな力でステップアップ!

2025

7

PR booklet JATAIKI

Vol.316



JATAIKI



今月の
表紙

おしどり湖
ドラゴンボート大会

<https://www.ja-ehimetaiki.or.jp/>



地元農産物をピックアップ!

愛たい農

Ai Tai Nou



地域に根ざす
きゅうり農家の挑戦



〈経営状況〉

三秋 義幸さん
父: 雅義さん

【大洲・白滝地区】

〈主な経営作物〉

きゅうり…… 8アール

水稲 …… 40アール

ピーマン …… 3アール



豊かな自然と清らかな水に恵まれた大洲市で、鮮やかな緑色のきゅうりが静かに育っています。今回ご紹介するのは、大洲市白滝地区できゅうりを育て続ける三秋義幸さん。旬の味を食卓に届けるために、毎日の手間と工夫を惜しまず、大地と真摯に向き合う日々をおくっています。

義幸さんは、高校卒業後、地元企業でサラリーマンをしていましたが、昨年実家の農業を継ぐため就農しました。きゅうり栽培は父・雅義さんから始まり義幸さんで二代目。現在は義幸さんを中心に、雅義さんと妻・香さんのサポートを受けながら三人で栽培しています。現在8aのハウスで半促成・抑制の作付体系できゅうりを栽培されており、1年中きゅうり栽培で汗を流されています。品種は「まりん」を栽培し収穫時期は半促成が4月から7月、抑制が9月から2月まで出荷作業に励みます。



牡羊座 3/21~4/19

【全体運】

厳しい状況ですが改善の兆しも見えています。もう一度情報収集を。見直せば良い案が浮かぶはず。連絡は早めに

【健康運】

適度な運動を心がけて。やり過ぎは禁物。健診は◎

【幸運を呼ぶ食べ物】 ラッキョウ

義幸さんにきゅうり栽培の難しいところを尋ねると

「雅義さんがきゅうり栽培をしていたときは摘芯栽培だったが、新しいことに挑戦したので、つる下ろし栽培をやってみたが、経験がないので最初は根も動かず思ったように収穫量が伸びない時期が続いた」と話されます。きゅうり栽培をしていて大変だったことが、「昨年の夏に定植して1週間くらい経ったときに、高温の影響で芽焼けの症状がでた。定植後は根がまだ十分に活着していないので、水分をうまく吸えなかったため、日中の急激な気温上昇が地温・葉面温度が上がり芽焼けにつながった」と話します。また義幸さんは「今後は、定植直後の天候に注意しながら、曇天や夕方を選んで定植したり、遮光資材を活用したり、たつぷりと灌水してから植えるなどの基本的な対策を徹底したい」と話しました。



ムラのない濃緑でツヤがあり肉厚で甘みが感じられる品種の「まりん」是非ご賞味ください。

きゅうり栽培に1年のほとんどを費やす義幸さんですが、高校のときから「CLASH!!! COLOR PANTS」というバンド名で活動をしており現在も月に1回メンバーが集まり練習をして、カフェやイベントで演奏を披露しており、仕事・プライベート両面で充実した毎日過ごされているようです。

また今後は、「ピーマンも作付面積を拡大し本格的に力をいれて栽培したい」と意気込みを話されました。

最後に義幸さんは「スーパーや市場で手に取ってくださるその1本が、私たちに届くまでは『思いの詰まった1本』です。これからもおいしくて安全なきゅうりを届け続けられるように日々頑張っています。」と熱く語られました。





営農購買部研修

J A 愛媛たいき女性部は営農購買部研修会を同 J A 総合営農センターで開催しました。営農センターでは営農部営農振興課生産振興グループの宮岡寛樹氏を講師に、営農センター施設の見学や「農協と農業について」をテーマに講話をいただきました。また講習では、ミニトマトのプランター植えについて、植え方・支柱・芽かき・管理の仕方など詳しく説明を受けた後プランター植えを体験しました。参加者は、「プランター植えは場所を選ばず、初心者でも手軽に始められるのいいところです。水やりや日当たりの工夫など、小さな世話の積み重ねが成長につながると考えると、毎日の楽しみが増えました。」と笑顔で話しました。



いきいき女性部 ～女性部の活動を紹介～



5月24日 J A 愛媛たいき本所にて愛媛たいき女性大学たいきなでしこ college 第3期生の入学式を開催しました。女性大学は J A 愛媛たいき管内に在住する20歳から65歳までの女性を対象に開校。仲間と集いながら、農業・食・暮らしについて学び、自分らしく豊かで華やかな時間を過ごす事を目的としています。女性大学は全4回。第3期生40人で1回目となる今回は30人が参加し、入学式を行いました。第1回カリキュラムでは、講師に「日本アロマ環境協会 A E A J 認定アロマセラピーインストラクター宮内明美氏」を講師にお迎えし「アロマスプレー作り」を行いました。参加者は、香りに癒されながら、リラックスした時間を過ごしました。

J A 愛媛たいき女性大学
たいきなでしこ college



双子座 5/21~6/21

【全体運】 好きなものに目がなくなりそう。羽目を外しやすいので、やり過ぎには気を付けて。友人とのレジャーは楽しめます
【健康運】 危ない所には近寄らない。いつも通りが◎

【幸運を呼ぶ食べ物】 カボチャ

あけぼの会

5月8日愛媛たいき農協あけぼの会は総会を行い、前年度の活動報告と今年度の活動計画を協議しました。その後の交流会では、ビーンバッグを傾斜ボードに投げ、得点を競う「バグゴ」を体験しました。参加者は、「投げるだけと思いきや、力加減や角度の調整など、思ったよりも戦略が必要で奥が深いと感じました。何度も挑戦したくなる面白さがある」と笑顔で話しました。



たいき親子健康スクール

5月31日第1回たいき親子健康スクールは講師に「ガーデン工房はな」の仲口由美先生をお迎えして「多肉でミニチュアガーデンを作ろう♪」を開催しました。色とりどりの多肉植物と、石や小さなフェンス、レンガなどが並び、参加者たちは、ひとつひとつの素材を手に取りながら、「どこに置こうかな？」と真剣な表情で考えていました。参加者からは「子どもと一緒に夢中になって作りました。親子で楽しめるいい時間になりました」と笑顔で話しました。





01

● 5月16日

エコラプトマトの品評会が開催されました

5月16日J A愛媛たいき野菜総集合出荷場で出荷最盛期を迎えた「エコラプトマト」の「第23回トマト品評会」が開催されました。この日、出展されたトマトは20点。同J A役員や市場関係者によって、糖度・果形・荷姿・色沢・鮮度を厳しく審査され、菅田支部の中野知昭さんが最優秀賞に輝きました。翌日17日には(株)オズメッセで展示会を開催し18日には即売会を行いました。店内にずらりと並べられたエコラプトマトは、買い物の注目を集めました。今年は、度重なる降雪低温の影響により定植が遅れ、出荷については例年より2週間程遅い出荷となったが、生産者の長年の保温技術と経験により、甘みと酸味のバランスの良いトマトに仕上がりました。また、16日にはトマト部会の矢野洋一郎さんがメディアに出演。矢野さんは「1月から3月にかけて雨が多かったため日照不足と低温が続き生育が遅れたが、努力の甲斐あって自信を持って出荷できる良いものができる。多くの人に食べて欲しい」と話されました。美味しく仕上がったエコラプトマト。愛たい菜、オズメッセでも販売しております。是非ご賞味ください。



【品評会結果】

最優秀賞(愛媛たいき農業協同組合賞)	中野 知昭(菅田支部)
優秀賞(全農愛媛県本部賞)	都築 孝寿(粟津支部)
優秀賞(丸温松山中央青果株式会社賞)	武田 和敬(喜多支部)
優秀賞(松山青果株式会社賞)	T Y 農園(菅田支部)
特別賞(オズメッセ投票1位)	矢野 正祥(菅田支部)

02

● 5月22日

はだか麦収穫本番

裸麦の生産量日本一を誇る愛媛県で、県産裸麦の収穫が始まり管内でも刈り取りの本番を迎えています。「ハルヒメボシ」を中心に「小麦」など9人が栽培しています。

菅田地区で「ハルヒメボシ」約10畝を生産する矢野洋一郎さんは5月22日、黄金色に実った穂を大型コンバインで収穫しました。

営農部宮本知幸指導員は「今年産については、雨が続いたため昨年より1週間程度収穫が遅れた。また昨年は赤カビの影響で収穫量が減少したが今年は赤カビも見られず生育は順調で収量に期待したい」と話します。



03

● 5月7日

研修生が夏秋ナス定植!

5月7日、(株)P i N o k y o たいきは、大洲市五郎の畑で農家を目指す研修生1名に指導を行いながら用意された苗「黒船」100本を定植しました。河本指導員は「ナス栽培は3年目になるので経験を活かし作業の効率化をおこない高品質栽培を研修生と目指したい。実践することで研修生の自信につなげたい」と意気込みを話します。



獅子座 7/23~8/22

【全体運】 上昇運です。スローモードで入って徐々にスピードアップしていきましょう。足元を踏み固めながら着実に進めて
【健康運】 よくかんでゆっくり食べて。喉あめを携帯すると○

【幸運を呼ぶ食べ物】 ツルムラサキ

● 5月23日

第51回 乾椎茸品評会

大洲市の菅田コミュニティセンターにおいて、愛媛県椎茸同志会 第51回乾椎茸品評会が開催され県内2JA（JA愛媛たいき・JAひがしうわ）から計20点の出品があり、優秀賞の「全農愛媛県本部賞」に同志会の成高王洋会長が受賞されました。

担当の高田英夫指導員は「生産者は日頃から品質第一を心がけ、安定した生産を目指しています。今後も生産技術の向上に努め、消費者の皆様へ安心しておいしい椎茸を安定してお届けしたい」と話します。

その他の当JA管内の受賞は次の通りです。
おめでとございます。（敬称略）

- ▷優秀賞「日本きのこセンター賞」= 矢野 欣一
▷1等賞= 久保 勝利
▷2等賞= 河内 遼一
▷3等賞= 羽柴 忠幸



生産部会表彰者のご紹介

果樹生産出荷協議会並びに野菜生産出荷協議会では、管内農業の生産振興と会員の生産意欲の向上に寄与するため、その年度に優秀であった会員を推薦し、総会において表彰を行っています。

また、愛たい菜出荷者協議会でも商品分類毎に優績者の表彰を行っています。

【果樹生産出荷協議会 優績者表彰】

☆カキ部会	優秀賞	上田 久雄	様(内子支部)
☆フリ部会	優秀賞	宮岡 安光	様(内子支部)
☆キウイ部会	優秀賞	城戸 正善	様(内子支部)
☆カンキツ部会	優秀賞	津田 俊太郎	様(長浜支部)
☆ブドウ部会	優秀賞	徳本 泰夫	様(内子支部)
☆ユズ部会	優秀賞	堀本 増隆	様(内子支部)

【野菜生産出荷協議会 優績者表彰】

☆キウリ部会	最優秀賞	梅原 康臣	様(喜多支部)
//	優秀賞	山本 竹志	様(喜多支部)
//	優秀賞	矢野 貞美	様(菅田支部)

今年度は他の部会の表彰はございません。

【愛たい菜出荷者協議会 優績者表彰】

(農産物部門)			
☆果実の部		上岡 農園	様(大瀬支部)
☆野菜の部		西山 貴大	様(喜多支部)
☆穀物・豆類の部		大本 昭裕	様(長浜支部)
(加工食品部門)			
☆お菓子の部		小林 正雄	様(喜多支部)
☆弁当・惣菜の部		楊梅 幸枝	様(喜多支部)
☆漬物・たれ・味噌の部		森永 幸枝	様(喜多支部)

米麦

【水稻】

○早期水稻

早期水稻は穂肥施用の時期です。この時期には、水が必要な時期になります。梅雨に入ると天気も不安定となりますが、日が照る時には気温も上がり、蒸散量も増えて大きな水分ストレスがかかり、幼穂の生育に影響が出るので、必ず湛水しましょう

穂肥は、生育後半の栄養確保に必要となります。一発肥料を基肥で施用した方は基本的には穂肥の施用は不要となりますが、高温年や圃場での生育状態によっては後半の肥切れにより栄養不足となる場合があります。病害虫の発生状況の確認と併せて圃場を注意深く観察し、穂肥を施用する場合は、必ず湛水状態で施用しましょう。施用については、適した時期に適した量を施用する事で収量や品質が高まります。品種によつて多少違いはありますが、概ね出穂前18日を目安に、10アールあたりマップ202で15〜20キログラム程度施用しましょう。ただ、コシヒカリ等の草丈が長くなる品種については、過剰施用は倒伏を招く危険性がある

る為、生育状況や圃場状態によって適宜調整してください。

○いもち病対策

当JA育苗センター苗については、苗箱処理剤を施用していることで初期の病害虫はある程度抑えることが出来ます。しかしながら、冷夏長雨の年などには、いもち病が発生しやすく、また、窒素過多で栽培すると発病を助長します。早い場所では6月中旬頃から葉に灰白色の病斑が始めます。この時期にいもち病の発生が多いのであれば、ブラシ剤(フロアブル・粉剤)で防除して下さい。出穂期に入つていけば、ハスラー粉剤DL等の殺虫殺菌混合剤を使用すると、カメムシ等の害虫も同時に防除できるため、場面に応じて使い分けてみてください。

○普通期水稻

普通期水稻は中干しの時期です。中干しの効果は、根に酸素を供給し、根を深く張らせると同時に余分な窒素を取り除き過剰分けつを抑えることです。1株の茎数が概ね20本以上(坪当たり37株などの疎植栽培では、30本以上)になったことを確認し、中干しを行ってください。中干しに入るとき、晴天が続き急激に干しあがると、根に痛みが生

じるので注意して行いましょう。茎数が目標茎数になっていない時は、間断灌水を行うようにします。中干しは圃場条件にもよりますが7〜10日程度実施します。ただし、中干しの間ずっと落水しておくのではなく、圃場表面が乾き始めたから走水を行うなど、圃場が白く乾ききらないようにして下さい。また極端な中干しは品質低下の原因となりますので注意してください。加えて、中干し後の入水は急

水田タイプ別中干しの程度 イメージ




表1 水稻中後期除草剤

薬剤名	使用量	使用時期等	使用回数
レプラス1kg粒剤	1kg/10a	移植後14日〜ノビエ4葉期ただし、収穫60日前まで	1回
ヒエクリーンバサグラン粒剤	3kg/10a	移植後15日〜ノビエ4葉期ただし、収穫60日前まで(ごく浅く湛水して散布)	1回
クリンチャーバスME液剤	1000ml/10a	移植後15日〜ノビエ5葉期ただし、収穫50日前まで(落水又は浅水散布)	2回
トド×MF乳剤	200ml/10a	移植後14日〜ノビエ7葉期ただし、収穫50日前まで(広葉雑草には効果なし)	2回

に水を溜めると根痛みをおこすので徐々に湛水するようにしましょう。この時期に雑草が多い場合は、表1を参考に除草剤を散布して下さい。

(営農部 営農振興課

生産振興グループ 宮本 知幸)

果樹

力
キ

【仕上げ摘果】

先月の「摘果作業」に引き続き、果実肥大を促進するため生理落果終了後に「仕上げ摘果」を行います。小玉果、変形果、キズ果、病害虫被害果、上向き果を中心に摘果し、ヘタの大きな果形の良い果実を残しましょう。

見落としのないよう計画的に作業を進め、7月の中旬までに摘果を行うと、隔年結果の防止にもつながります。着果量の目安は表4を参考にしてください。なお、太秋は1果/25〜30葉を目安とします。

【夏枝管理】

樹勢が強く、日当たりや風通しが悪い樹では、摘果作業と合わせて徒長枝の整理を行いましょう。

徒長枝を放置しておくと、日当たりが悪くなるだけでなく、農薬がかかりにくくなります。

品種名	富有		刀根早生・愛宕	
結果母枝長	着果数	着果比	着果数	着果比
30cm以上	2〜3	20〜25	3	15〜20
15cm以上	1〜2		2	
15cm未満	0〜1		1	

表4 結果母枝長による最終着果量の目安

切り口から発生した徒長枝、主枝や垂主枝などの背面から真上に発生した強い新梢は、伸長が停止する7月中下旬頃から切除します。

また、枝葉がこみすぎている場合は日当たりを見ながら枝を間引いたり空間への枝の誘引を行ったりしましょう。

なお、「たんそ病」に罹病した新梢は、切除して園外で処分します。



たんそ病に罹病した新梢

「たんそ病」は5〜6月の降雨で新梢や幼果に、8〜9月に降雨が多いと9月以降は果実への発生が多くなります。園地を見回り、発病した枝や果実があれば除去し、防除を徹底しましょう。

「フジコナカイガラムシ」はこの時期、ヘタの隙間に移動します。枝葉が込み合っていると防除が困難になりますので、発生が多い園地では薬剤がかかりやすいよう枝管理を行い、薬剤散布量も多くして下さい。

灰色カビ病の発生が目立っているの必要に応じて防除を行いましょう。防除薬剤は7月中旬に「たん

そ病」「落葉病」を対象にエムダイファー水和剤500倍、「フジコナカイガラムシ」「カメムシ」を対象にモスピラン顆粒水溶剤2000倍で防除を行います。

【袋掛け栽培】

富有柿の有袋栽培を実施する場合は、摘果作業が終わり次第、すみやかに袋かけ作業に取り掛かして下さい。作業が遅れると「カメムシ類」や「カイガラムシ類」の被害を受ける場合があります。

なお、「フジコナカイガラムシ」の発生園では袋掛け前に必ず防除を行います。



葉を包み込まないように注意

(営農部 営農振興課 生産振興グループ 森岡 和太)

キウイフルーツ

7〜9月の管理

【摘果】

7月で収穫時の約80%まで果実肥大が進みます。そのため、まだ着果量の多い園は早期に摘果を行いましょう。また、ひととおり摘果作業を終えている場合でももう一度園

内を見回り、奇形果、傷果等の規格外果を摘果し、着果量の最終確認を行いましょう。(表5参照)

【新梢管理】

新梢の2次伸長期に入り、しだいに棚下が暗くなつてきます。棚面の葉が2枚重なる状態が理想とされており、これ以上重なると落葉を招き、果実品質を低下させ貯蔵力のない果実となってしまう。

結果枝や更新枝に光が当たると新梢の適正な配置に努めるとともに、不要な徒長枝等は早めに除去を行います。巻きづるは今年20日以降から切除するようにし、棚下に適度な木漏れ日が差し込む程度に状態を維持しましょう。(写真1)

【乾燥対策】

キウイフルーツは土壌の乾燥による影響を受けやすい果樹です。特に梅雨明け後に注意し、早めの灌水を実施しましょう。また、敷きワラ等による乾燥防止対策も有効です。(写真2)

9月以降も乾燥被害を受けない程度に水分管理を行って下さい。

着果量	25〜30果/m ²
短果枝	1〜2果
中果枝	3〜4果
長果枝	4〜6果

表5 摘果の目安



写真1



写真2

【病害虫防除】

7月中旬に果実軟腐病とカイガラムシのベンレート水和剤2000倍＋トランスフォームフロアブル2000倍の散布を行います。

台風襲来時は、出来るだけ早くベルクト水和剤1000倍を散布し、果実軟腐病の防除を徹底します。

【秋肥の施用】

7月中旬に3回目の施肥を行います。4回目は7月下旬～8月上旬に窒素成分の無い肥料を施肥し

てください。降雨が無い場合は灌水を行うようにしてください。

(営農部 営農振興課

生産振興グループ 立花 志郎)

かんきつ

今年の温州みかんは、表年の回りで、極早生から、中生・普通まで着果が多い状態です。今月からの摘果、マルチ被覆等の果実品質を左右する重要な作業となります。適期管理に努めましょう。

【摘果】

粗摘果は、早急に極早生から着果の多い樹を重点に実施しましょう。方法は、着果量に応じて2～5割程度樹冠上部や枝別摘果を主体に樹冠外周部の上向き果や内・スソなり果を中心に行います。(図1参照)なお、着果量の少ない樹は粗摘果せず、果実に日光が当たるようにかぶさり枝等の除去を実施(写真3参照)。仕上げ摘果は極早生・早生は9月上旬、普通温州は9月中旬の果実の粗ぶりが取れてから実施しましょう。

中晩柑類については、大玉生産のため早期摘果に取組みます。(図2参照)

【マルチ園の管理】

極早生部分マルチ園は早急に被覆

を行いましょう。早生・普通のマルチ園も7月下旬から被覆を行いましょう。被覆後、極端に乾燥が続く場合は、定期的に少量灌水を行いましょう。

【病害虫防除】

病害虫対策として、黒点病を対象に、ジマンダイセン水和剤600倍で対応します。防除は、前回散布後の積算雨量が250mm以上になった時点か、30日を越えた場合に行います。

虫害対策として7月下旬にミカンサビダニとチャノキイロアザミウマを対象にアグリメック2000倍とコナカイガラムシ類を対象にアクタラ顆粒水溶剤2000倍で防除を行います。

(営農部 営農振興課
生産振興グループ 立花 志郎)



図1 今年の摘果の考え方

品種名	粗摘果の基準		最終果実比	注 意 点
	開始時期	果実比		
伊予柑	6月下旬～	50枚	80～100枚	有葉果を中心に残し、20cm間隔に果実を配置するようにする。樹勢強化のため樹冠上部や亜主枝の先端部の着果負担を軽減する。
デコボン	6月中旬～	1㎡当たり15果程度	1㎡当たり12～13果程度	早期の一発摘果で、玉太りを図り、大玉生産に努めるとともに、充実した夏芽を発生させ樹勢強化により減酸対策を行う。
はるみ	6月中旬～	60～80枚	80～100枚	着果過多樹は樹冠上部摘果を実施し、夏梢の発生を促す。結果部においては小指単位で枝別摘果を行う。

図2 中晩柑の摘果時期と方法




写真3 かぶさり枝の処理法

エダマメ

失敗の少ない夏まきがお勧め 摘心してさや数を増やす

エダマメをビールのおいしい6～8月の夏に収穫するには、温暖地ならば3～5月に春まきする必要があります。ただ気温が4月までは低く、5月は安定せず、発芽に適した地温を保てず失敗しがちです。

一方で、気温が十分に上がる夏まきなら手間をかけずにおいしいエダマメが秋に収穫できます。その場合の種まき適期は、7月下旬～8月下旬で、開花が高温時期に重なりさやが付きにくくなる梅雨どきは避けます。

夏まきは品種選びも大切です。気温が高いと開花や収穫が早まる極早生～中早生の品種を選びます。

もう一つ、出芽までの水やりの方法も重要です。エダマメは、出芽に多くの酸素を必要とするので、種まきしたらたっぷり水をやり、その後は出芽まで控えるようにします。

エダマメの栽培方法

1 種まき

鉢のまま植えられるジフィーポットにピートモスと赤玉土（細粒）を等量混ぜた土を入れ、種3粒を指で押し込む（写真1）。新聞紙の上にポットを置き、水をやったら、日当たりの良い、雨がからない軒下などに置き、新聞紙をかける（写真2）。

ポイント 土が乾くようならポットの下に敷いた新聞紙へ水をやる。適温ならば3、4日で芽がは始める。出芽後は上から水やりができる。



2 間引きと植え付け

種まき後5～9日ほど、本葉（初生葉）2枚が開き切る前に間引いて2株にする（写真3）。IB化成16gと過リン酸石灰を約8g混ぜた土を入れたプランター（長さ60cm・深さ19cm・14L）に、15cm間隔で8株4鉢をジフィーポットごと植え付ける（写真4）。

ポイント 本葉2枚が開き切る前に必ず植え付け、苗の老化を避ける。



3 増し土

植え付け後9～13日で、初生葉を含む本葉6枚が開いたら株元に土を足す（写真5）。



茶豆風味で3粒さや率が高く、夏まきにも適した早生品種「おつな姫」

【基本情報】

- 分類: マメ科ダイズ属 ●原産地: 中国東北地方
- 発芽適温(地温): 25～30度 ●生育適温(気温): 20～25度
- 日当たり: 日なた ●好適pH: 6.0～6.5

【病害虫情報】


ダイズサヤタマバエ: 幼虫が未熟なさやの中で豆を食害する。夏まきで発生が多い。

ワタノメイガ: 葉を幼虫が巻いて中から食害する。8、9月の発生が多い。発生したら手で捕殺する。

4 摘心・追肥

さらに14日前後の開花が始まる頃に、本葉6枚を残して芽をはさみで切り（摘心・写真6）、葉の脇から出る側枝を伸ばす。併せて普通化成（NPK各成分8-8-8）約8gを施し（写真7）、土を株元に寄せておく。


ポイント 開花後は、さやを充実させるため、土が乾かないように注意する。



5 収穫

夏まきの場合、収穫は種まき後55～65日ほど。株の真ん中あたりのさやが膨らんできたら、株ごと刈り取って収穫する（写真8）。

ポイント 株から外したさやは鮮度が落ちやすいので早めにゆでて食べる。



JA愛媛たいき中途採用職員募集概要

共に『未来を見つめてフレッシュなセンスで時代をリードするJA』を創りましょう。
みなさんの瑞々しい感性が必要です!!

令和7年度

①採用予定人員

若干名

②応募資格

高校以上を卒業し、令和8年3月末現在で39歳以下の者

③職種

営業・事務・労務(信用・共済・営農・購買・販売・加工等の各種業務)

④勤務場所

愛媛たいき農協全域(大洲市、喜多郡)
※内子町小田除く

⑤勤務時間

8:30～17:00(休憩1時間)

休日/土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める日、年末年始

※1日の労働時間及び休日は部署により異なる。(給油所は交替制、加工部は変形労働時間制を採用)

⑥待遇

156,000円～

※既卒者の方は、中途採用内規により基本給を決定します。

○諸手当 家族、通勤、職務、勤勉、部門ほか

○昇給 年1回 賞与 年2回(令和5年度実績 夏期・冬期・年度末3回)

⑦福利厚生

各種社会保険(厚生年金・健康・雇用・労災)、
財形貯蓄など

⑧必要な免許・資格

普通自動車免許



既卒者・就活者を随時募集しております。

<応募要領> 提出書類(提出いただいた書類は返却いたしません)

●履歴書(愛媛たいき農協様式:職員採用エントリーシート)

自筆、写真貼付、現住所、連絡先の住所・電話番号、筆記試験案内通知先を明記して下さい。

用紙は、愛媛たいき農協ホームページからダウンロードするか、下記連絡先へ請求して下さい。

●成績証明書(新規学卒者の場合)

●卒業(見込)証明書

●書類提出先・連絡先

〒795-8506 愛媛県大洲市東大洲1582番地

JA愛媛たいき 総務部総務課 採用担当宛

TEL(0893)59-4181

E-mail:zinzi-se@ja-ehimetaiki.or.jp

●応募締切

随時募集中(ハローワークに求人募集中)

●筆記試験

随時実施

基礎能力・適性検査・小論文

●面接試験

筆記試験合格者に対し、二次試験として後日面接を実施します。



水瓶座 1/20～2/18

【全体運】

不安定運ながら味方を得ることができる月。大変なときに力になってくれる人を大切に。ライバルのやり方にも注目

【健康運】

弱い部分をしっかりケア。予防に力を入れて

【幸運を呼ぶ食べ物】サクランボ



日本一のパンを目指して

私たち大洲農業高等学校「食品製造班」では、一昨年から「全国高校生パンコンテスト」への出場を目指し、パン製造に励んでいます。

二年生の実習では、まずは初心者部門である「手仕込み部門」へ挑戦しました。制限時間6時間内に規定のサイズのコッペパン(ドックロール)を10本焼き上げます。最初は、なかなか生地がまとまらず、腕も心も疲れ、こねるだけでへとへとでした。しかし、何回も練習するうちにどんどん上達し、今では先生から指示を受けなくても、各々がコッペパンを製造できます。どのパンも日本一レベルの出来上がり! (と、信じています)。

そして、今回の大会には、なんと!城戸真凜さんが大洲農業初の全国大会出場を果たすことができました。冬休

みも返上で練習を繰り返しましたが、結果は惜しくも入賞。日本一である新人賞を逃してしまいましたが、今年度はワンランク上の世界で一つのオリジナルパンでリベンジしたいと思います。

これからも、パン製造で培った技術を生かし、地域特産物を使ったパンや大洲らしさを発信できるパンを開発し、地域のみなさんが笑顔になれるよう頑張ります!!



大洲農業高等学校 食品デザイン科3年 製造班



城戸さん(大洲北中卒)



理事会だより

開催日/令和7年6月3日(火) 午後1時30分より
ところ/本所2階 中ホール

〈協議事項〉

1. 令和6年度決算並びに剰余金処分案の承認について
2. 第27回通常総代会開催要領について
3. 第27回通常総代会提出議案について
4. 「日本農業新聞」並びに「家の光三誌」の普及活動について
5. 令和7年度不良債権処理の方針について
6. 令和7年度貸出金利の設定について
7. 員外貸付(2,000万円超)について
8. 利益相反取引について

※全議案承認されました。

愛たい菜からのお知らせ

〈出荷者説明会〉

愛たい菜へ出荷してみたい方を対象に、毎月説明会を開催しています。7月は下記の日程で開催します。申し込みは不要です。ご自由に参加ください。

【日時】 7月17日(木) 午後4:00~

【場所】 たいき産直市「愛たい菜」会議室

【内容】 出荷要領・登録方法について

【お問い合わせ先】 たいき産直市「愛たい菜」
TEL.0893-25-6262 FAX.0893-25-6273

「税金・年金相談」

【税務】 7月2日(水)・16日(水)

・JA本所 午前9時~午後4時

7月3日(木)

・JA内子支所 午前9時~12時

・JA長浜支所 午後1時~ 4時

【年金】 各支所金融窓口にて随時行っております。

家族で楽しむおいしい一皿

元気のもと夏野菜、丸ごと栄養をいただいて暑い夏を乗り切ろう



夏の旬を味わうメニューで
夏バテ予防

トウモロコシの バターしょうゆご飯

材料(4人分)

米	2合
トウモロコシ	1本
酒	大さじ1
しょうゆ	大さじ1
みりん	小さじ1
塩	小さじ2/3
バター	15g
黒こしょう	少々

作り方

- ①トウモロコシは皮をむいてひげ根を取り、包丁でそぐように実を外す。芯は取っておく。
- ②米をといで、Aを入れてから通常の水加減にして軽く混ぜる。①と芯をのせて通常通り炊飯する。
- ③芯を取り除き、バターをのせて混ぜ、お好みで黒こしょうを振る。

ポイント

トウモロコシの芯からうま味が出て、丸ごとおいしさと栄養をいただけます。たくさん炊いて残ったら焼きおにぎりにすると最高です。

栄養の宝庫・ナスを
丸ごと楽しむ

蒸しナスと ツナのマリネ

材料(2人分)

ナス	3本(約250g)
ツナ(油漬)	小1缶
しょうゆ	大さじ1
梅干し	小1個
オリーブ油	大さじ1/2
シソ	5枚

ポイント

ナスは自律神経を整えてくれるといわれ、夏バテ防止にとっても良い野菜です。水にさらし過ぎず、くぐらせる程度に。皮に栄養が多いためむき過ぎないようにしましょう。

アレンジ

- ショウガを加える
- オリーブ油をごま油など好みのものに変える



作り方

- ①ナスはへたを落として縦にしま模様になるようピーラーで2、3カ所皮をむき、一口大の乱切りにする。Aの梅干しは種を取って刻んでおく。
- ②レンジ可のボウルに①のナスを入れ、水にくぐらせて水気を軽く切る。そのままボウルにツナとAを入れてラップをし、レンジ(600W)で2分加熱する。軽く混ぜてさらに2分加熱し、刻んだシソをあえたら出来上がり。塩味は梅干しの塩分濃度によるので味見をして調整する。

JA文壇

短歌

（大洲市長浜町下須戒）〈大和白菊短歌会〉

釣り人は収獲なしと家族のため
ぬくもり残るパンを求める

次家 誠一

明日植える田の水落とせば勢いて
水路の中へ白き泡流る

大津 邦子

花好きの亡き母に似てか庭に咲き
バラやアジサイサファイアなど

菊地 三智子

ウオーキングみんな元気でいたいから
筋肉つけて頑張りましょう

菊地 茂子

揉み終えた両手に新茶香り立つ
何度も揉みて天日に干しぬ

矢野 良子

うみたまこ海月ブカブカ楽しそう
色も変わってアビールしてる

岩本多栄子

春も暮れ水ぬるくなりこのぼりに
負けじと泳ぐ水中の鯉

叶 義啓

俳句

（大洲市柴）〈柴俳句会〉

山枇杷や木登り好きな山育ち
盆栽の中に根付き時輩かな

清水 禎子

どろどろと駆け来る小犬夏めきぬ
白鷺の水田に残る爪の跡

岡田 丁子

春の闇代表選びの阿弥陀籤
特別な日はいつやってくるサンドレス

白石 清美

暮れ泥む堤防に立ち春惜しむ

酒井 清香

特別な日はいつやってくるサンドレス

武知由美子

暮れ泥む堤防に立ち春惜しむ

曾根 美幸

暮れ泥む堤防に立ち春惜しむ

清水恵津子

暮れ泥む堤防に立ち春惜しむ

島岡千恵子

（大洲市八多喜町）
竹落葉掃きても風の意のままに

佐野 満寛

（大洲市八多喜町）
草笛や鳴らす野の音風の音

佐野 幸子

（内子町知清）

知清橋通行止めが終る夏

中岡 知香

（大洲市八多喜町）

どの田にも耕運機の音リズムカル

山本 ハマ

川柳

（大洲市）〈肱北公民館川柳教室〉

まわりの友元気をくれる薬より
足萎えて花見テレビでお茶にする

浅野 義光

閑税と言えは令和の新兵器
優勝三度横綱目指す大の里

河野キク子

娘よりも娘のような嫁と住む
孫来ると大判振るう年金者

清水 博幸

効能ほど効けば温泉医者知らず
何時か着る いつか来ずには娘が捨てる

上甲 壮一

いつ死んでもええと言いつつ医者通い
役降りてノンアルビール一気飲み

白尾 澄江

焦るほど思考回路は空回り

高橋 育子

漢詩

（大洲市）〈脈流漢詩会〉

驟雨

松田美代香

窓暗伴雷雲未開 窓は暗らし雷を伴って雲未だ開かず
吹涼動竹洗浮埃 涼を吹いて竹を動かし浮埃を洗う

雙燕歸來味快哉 雙燕 歸り来りて快哉を味わう

CROSSWORD PUZZLE クロスワードパズル

EMTのカギ

タテのカギ

1…夏休みの朝に通ってスタンプをもらいます

2…早起きは三文の――

3…サーファーが乗ろうとするもの

4…アルコール分が含まれていない飲み物

6…疑問文では上げることが多い

8…葛まんじゅうの中に包み込まれているもの

10…デジタル時代になり――の文字を見る機会が減りました

11…騎手が乗っていません

13…観光、スクール、二階建てといえは

14…鳥の体に見えるもの

16…うな重と一緒に――吸いを注文した

2…3人組のこと

5…閻魔大王がいるところ

7…ハワイ州の州都、ホノルルがある島

9…浴衣を着て――を締めた

10…シヨツピングモールには多くの――が入っている

11…左右反対に映ります


12…メロンの生産量が日本一である県

14…糸を通して布を縫います

15…1とその数自体しか約数を持ちません

16…俵万智の第一歌集『サラダ――日』

17…阿寒湖で育つものが有名な藻類



色枠内に入った文字をA→Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

今月のプレゼント

正解者の中から3名様にプレゼント!!



※ご当選の方には順次プレゼント商品を発送いたします。

応募方法

パズルの答え、住所、氏名、電話番号、広報誌に対するご意見、ご感想をハガキに書くか、ホームページより下記までご応募ください。

※切：7月27日(日)消印有効

- ハガキでの応募は……〒795-8506 大洲市東大洲1582番地 JA愛媛たいき「JAたいき プレゼント」係
- ホームページからの応募は……<https://www.ja-ehimetaiki.or.jp/>のお問い合わせフォームより

5月のパズルの答え

シバザクラ

当選者 岡崎 昭仁さん
三河 ユキさん
亀岡浩久馬さん

令和7年度農業機械作業基本料金表(東大洲の基準)

作業種別	単位	作業(利用)料金額	備考
水田荒起	10a	12,000	
水田砕土耕	〃	6,000	
水田代掻き	〃	12,000	アユミブリッジ使用の場合
裏作跡地荒起代掻き	〃	19,200	1200円/1回
畑耕起作業 1回目	〃	8,400	
〃 2回目	〃	4,800	
バインダー作業	〃	14,400	倒伏の場合は程度により2～3割増
コンバイン作業	〃	24,000	
〃 ワラ結束	〃	28,800	
脱穀作業	〃	14,400	
機械田植	〃	12,000	10a以下の場合は割増とする
水稻苗運賃	〃	2,400	
脱粒運賃	〃	2,400	
籾摺り	60Kg	960	精米30kg 660円
麦刈りコンバイン	10a	18,000	
箱洗い(返品運賃含)	1枚	60	
プラウ作業	10a	15,600	
パワーデスク作業	〃	12,000	
防除		2,400	動噴・動散・除草剤機械散布

◎上記の農業機械作業基本料金表は東大洲の基準となります。

◎これの実施期間は、令和7年1月1日～令和7年12月31日までとします。

◎上記の農業機械作業基本料金は、令和6年12月5日に開催された大洲農産センター運営委員会及び米麦生産出荷協議会役員会にて決定されました。

お問い合わせ先:営農部 営農振興課 ☎0893-24-4183

国の大型補助金も最後の年です 窓・ドアのリフォームはJAにおまかせください

無料相談会
開催いたします

窓って
とても大事
なんです



夏場の日差しや室外からの騒音、
冬場の寒さや結露の汚れなど、窓辺の
お困りごとはございませんか??

今ある窓に
プラスする
だけ

内窓インプラス

樹脂製内窓『インプラス』をいまある窓の
内側に取り付けるだけで、快適に過ごす事が出来ます。



内窓設置の場合

サイズ・区分	種別	補助金額
大 2.8㎡以上	S	65,000円
中 1.6㎡～2.8㎡	S	44,000円
小 1.6㎡以下	S	28,000円

国からの補助金は
1か所あたり、
こんなにもらえます



日時 令和7年6月20日(金)・21日(土)
AM 9:00～PM 5:00 (21日はPM4:00終了)
場所 オズメッセ2 1内 オズグリーン特設会場

お問い合わせ先: JA愛媛たいき 生活課 生活センター ☎ 0893-25-1950

JAの営業時間外・休日の
自動車事故やトラブルは...

JA共済事故受付センター じこはくみあい
0120-258-931

JA共済アプリ
緊急時の備えに導入してください!!

